

# OBEC CHYŇAVA

okres Beroun, kraj Středočeský

Chyňava 39, PSČ 267 07  
tel.: 311 691 122  
e-mail: obec.chynava@seznam.cz

IČ 00233358  
fax: 311 691 122  
<http://www.chynava.cz>

Čj.:682/2017  
V Chyňavě dne: 12.12..2017  
Vyřizuje: Husáková

JUDr. Pavel Kiršner, advokát  
Rumunská 1720/12  
120 00 Praha 2

**Věc:** Odpověď na žádost

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ohledně biokoridoru v chatové oblasti Charvátiny příkládám vyjádření zpracovatelů územního plánu obce Chyňava, dále pak kopii textové části územního plánu týkající se biokoridorů.

S pozdravem

**Václav Kšír**  
starosta obce

OBEC CHYŇAVA  
267 07 Chyňava 39

- 3 -

**Vyjádření zpracovatelů Územního plánu obce Chyňava k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb.**

K žádosti paní Levové Guyazové sděluji toto:

V bodě 1: mapový podklad je platný

V bodě 2 a)b)c) d) e) odkazujeme na textovou a grafickou část Územního plánu Obce Chyňava, kde jsou všechny požadované informace.

Pokud máte nějaký další dotaz, laskavě se obraťte na CHKO Křivoklátsko, který biokoridor vymezil, případně na odbor ŽP Beroun nebo Ministerstvo Životního prostředí.

S pozdravem

12.12.2017

Ing. arch. Ivan Vavřík, autorizovaný architekt ČKA 00113



*[Handwritten signature]*

## V. KONCEPCE MÍSTNÍHO ÚSES

### 1. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

Pro řešené území, byl Okresním úřadem v Berouně pořízen generel místního systému ekologické stability. Je zpracován ve dvou částech. „Lokální územní systém ekologické stability pro kú Hředle, Knížkovice, Hudlice, N. Jáchymov, Turbín, Trubská, Zdejčina, Otročiněves, Nižbor, Žloutkovice, Stradonice, Hýskov, Chyňava (část)“ byl zpracován firmou MM Consult Praha v prosinci 1996 a „Lokální územní systém ekologické stability pro kú Lochovice, Kotopenky, Praskolesy, Otmíče, Libomyšl, Chodouň, Málkov, Suchomasty, Tmaň, Želkovice, Lounín, Králův Dvůr, Popovice, Bítov Počáply, Levín, Tetín, Zahořany a Chyňava (část), Lhotka u Berouna, Nenačovice a Chrustenice“ byl zpracován firmou MM Consult Praha v prosinci 1997.

Do řešeného území je jimi vedeno několik lokálních biokoridorů (LBK) od regionálního biokoridoru (RBK) vedeného údolím Berounky.

Od západu prvním je to LBK vedený po Žlubineckém potoce. Jeho západní větev vstupuje do řešeného území lesními porosty podél silnice Nižbor - Bratronice a v údolí Benešova potoka prochází lesním lokálním biocentrem (LBC) „Zadní Muňava“, kde se kříží s LBK vedeným po Benešově potoce od regionálního biocentra (RBC) „Vůznice“. Řešené území opouští lesním LBC „Přední Muňava“. Východní větev LBK vedeného po Žlubineckém potoce vstupuje do řešeného území lesním LBC „Pod Tlustou horou“ na západním okraji Chyňavy, odkud pokračuje lesními porosty na sever k lučnímu LBC „Hradecká“, kde se stáčí na východ a pokračuje lesními porosty k lesnímu LBC „V Charvátinách“ a odtud pokračuje opět lesními porosty k tentokrát lučnímu LBC „U Malých Kyšic“, kde se setkává s LBK vedeným po potoce Loděnice.

Od západu druhým LBK, který odbočuje z RBK v údolí Berounky, je LBK vedený po Hýskovském potoce. Na jihovýchodním okraji řešeného území se v LBC Jakubinka kříží s RBK vedeným od údolí Berounky k RBC „Blýskavna“ , který prochází jižně od řešeného území a zasahuje do jeho výběžku severním okrajem svého pásma. Odtud je LBK veden po hranici a za hranicí lesními porosty, po mezích a přes ornou půdu zpět do řešeného území k LBC „Hůrka“, které je vymezeno v lesních porostech stejnojmenného vrchu. Odtud je LBK veden ne zcela funkční trasou po západním okraji Libečova k LBK vedenému po Chyňavském potoce, se kterým se setkává severně od Malých Přílep.

LBK vedený po Chyňavském potoce, vstupuje do řešeného území od západu od RBC „Vůznice“. Od LBC „Zadní Muňava“ je veden lesními porosty k LBC „Plechovka“, které je vymezeno v lesních porostech stejnojmenného vrchu. Zde se LBK větví a krátkou odbočkou přes

lesní porosty spojuje LBC „Plechovka“ s LBC „Přední Muňava“. Ve východním směru pokračuje LBK lesními porosty k LBC „Hradecká“, kde se stáčí na jihovýchod a pokračuje břehovými porosty Chyňavského potoka k LBC „Chyňava - křižovatka“, které je vymezeno na lužních porostech v údolí na východním okraji obce. Odtud je veden břehovými porosty Chyňavského potoka k lesnímu LBC „Okrouhlík“ severně od Libečova. Za ním pokračuje po Chyňavském potoce, kde prochází LBC „Chyňavský potok“, které je vymezeno na lučních porostech údolní nivy. Na soutoku Chyňavského potoka s Loděnicí se v LBC „Na Rajtovce“ setkává s LBK vedeným údolím Loděnice.

V LBC „Okrouhlík“ se LBK větví. Čistě východní větev je vedena lesními porosty hřebene vrchu Chrbina k lesnímu LBC „Nad Zabitou roklí“, za nímž se LBK setkává s LBK vedeným údolím Loděnice. Před vrchem Chrbina se však tato odbočka LBK dále větví a jižním směrem LBK pokračuje lesními porosty k LBC „Malé Přílepy“, které je vymezeno na lukách severně od obce. Zde se LBK stáčí na východ a po krátké trase lesními porosty je veden břehovými porosty Nenačovského potoka k LBK vedenému údolím Loděnice.

Do nejj jižnějšího okraje řešeného území zasahuje trasa RBK od údolí Berounky k RBC „Blýskavna“ východně od Chrustenic. V řešeném území prochází LBC „U Lhotky“, které je vymezeno v lesních porostech táhlého hřbetu jihovýchodně od Lhotky u Berouna.

## 2. NÁVRH VYMEZENÍ MÍSTNÍHO ÚSES

Při komplexních pozemkových úpravách je potřeba realizovat některé části navržených skladebných prvků územního systému ekologické stability.

Jedná se o část lokálního biokoridoru, který odbočuje z regionálního biokoridoru v údolí Berounky a je veden k řešenému území po Hýskovském potoce. Od jižního okraje řešeného území po lesní porosty lokálního biocentra Hůrka je biokoridor veden v navržené trase v délce cca 100 přes stávající ornou půdu a pak opět, v délce cca 200 m od severního okraje biocentra po travní průleh v lánu orné půdy.

Druhou částí skladebného prvku ÚSES, kterou je nutno realizovat v rámci komplexních pozemkových úprav, je lokální biokoridor, který spojuje biocentra za hranicí řešeného území a je v délce cca 700 m veden po orné půdě jihovýchodním okrajem katastru Chyňavy.